

**Spis treści:****Strona**

I	Wymiary montażowe i przyłączeniowe dla umywalek ściennych	1
II	Wymiary montażowe i przyłączeniowe dla umywalek z blatem ceramicznym	3
III	Wymiary montażowe i przyłączeniowe dla umywalek blatowych	4
IV	Wymiary montażowe i przyłączeniowe dla umywalek półblatowych, nadblatowych, i podblatowych	5
V	Wymiary montażowe i przyłączeniowe dla kompaktów WC	6
VI	Wymiary montażowe i przyłączeniowe dla bidetów	7
VII	Wymiary montażowe i przyłączeniowe dla misek WC stojących i powieszanych	8
VIII	Wymiary montażowe i przyłączeniowe dla pisuarów	9
IX	Wymiary montażowe i przyłączeniowe dla wanien akrylowych	10
X	Wymiary montażowe i przyłączeniowe dla wanien stalowych	12
XI	Wymiary montażowe i przyłączeniowe dla wanien żeliwnych	13
XII	Wymiary montażowe i przyłączeniowe Multiclin	15
XIII	Wymiary montażowe i przyłączeniowe dla WC Tureckiego	16
XIV	Wykroje pod umywalki	17

**Umywalki duże**


SERIE	NR REF.	A X B	H	I*	J	K	L	M
POLO PLUS 1)	3-2629C/G	520 x 400	805	530	685	280	610	150
POLO PLUS 1)	3-2629B/F	560 x 450	805	530	685	280	610	150
POLO PLUS 1)	3-2629A/E	630 x 490	805	530	685	280	610	150
VICTORIA 1)	3-25394/D	520 x 410	805	530	655	280	610	150
VICTORIA 1)	3-25393/M	560 x 460	805	530	655	280	610	150
VICTORIA 1)	3-25392/L	600 x 490	805	530	655	280	610	150
VICTORIA	3-25391	650 x 510	805	530	655	280	610	150
GIRALDA	3-27461	700 x 555	805	530	650	280	610	150
GIRALDA	3-27462	630 x 505	805	530	650	280	610	150
GIRALDA	3-27463	560 x 480	805	530	650	280	610	150
DAMA	3-25321	700 x 560	805	530	650	280	610	150
DAMA	325322	630 x 505	805	530	650	280	610	150
DAMA SENSO	327510	800 x 530	805	530	655	280	610	150
DAMA SENSO	325511	650 x 530	805	530	655	280	610	150
DAMA SENSO	325512	580 x 450	805	530	655	280	610	150
DAMA SENSO COM-PACTO narożna lewa	3-27518	680 x 425	807	540	660	280	610	150
DAMA SENSO COM-PACTO narożna prawa	3-27519	680 x 425	807	540	660	280	610	150
DAMA SENSO COMPACTO	3-25513	550 x 420	807	530	655	280	610	150
MERIDIAN	3-27351	710 x 560	805	530	655	280	610	150
MERIDIAN	3-27352	650 x 530	805	530	655	280	610	150
GEORGIA	3-27411	800 x 570	805	530	650	280	610	150
GEORGIA	3-27412	700 x 550	805	530	650	280	610	150
GEORGIA	3-27413	600 x 490	805	530	650	280	610	150
SIDNEY	3-27381	700 x 560	810	530	640	280	610	150
SIDNEY	3-27382	650 x 530	810	530	640	280	610	150
VERONICA	3-27371	810 x 580	805	530	650	280	610	150
VERONICA	3-27372	730 x 550	805	530	650	280	610	150
AMERICA	3-27490	750 x 525	805	530	690	280	610	150
AMERICA	3-27491	630 x 510	805	530	690	280	610	150
VERANDA 2)	3-27441	800 x 565	785	560	670	280	610	80
HAPPENING 6)3)	3-27562	560 x 450	808	530	690	280	640	80
FORUM	32488A	800 x 550	805	570	690	540	610	150
OFFICE	368953	570 x 390	775	435	535	170	500	150
HALL	327881	550 x 485	805	570	705	280	610	150
DIVERTA	327110	750 x 440	805	530	700	280	610	150
ELEMENT	327570	600 x 515	790	530	645	280	560	150

**Montaż z półpostumentem**

I*	L	M
530	610	80
530	610	80
530	610	80
530	610	80
530	610	80
530	610	80
530	610	80
530	610	80
530	610	80
530	610	80
530	610	80
530	610	150
530	610	150
530	610	150
530	610	150
---	---	---
---	---	---
530	610	150
530	610	80
530	610	80
530	610	80
510	590	80
510	590	80
530	610	80
530	610	80
530	610	80
---	---	---
---	---	---
560	610	80
570	640	80
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

**Montaż z postumentem**

I*	L	M
510	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
---	---	---
---	---	---
510	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
480	590	150
480	590	150
480	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
510	590	150
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---





**Umywalki małe**

SERIE	NR REF.	A X B	H	I*	J	K	L	M
VICTORIA	325314	450 x 340	805	570	685	200	650	150
GIRALDA	327464	450 x 340	805	570	685	200	650	150
DAMA	326325	450 x 340	805	570	685	200	650	150
MERIDIAN	3-27354	450 x 340	805	570	690	200	650	150
IBIS 3)	3-20841	450 x 310	815	570	685	250	650	150
ESTUDIO 4)	3-25200	440 (narożna)	810	530	655	K-3	610	150
DAMA SENSO COMPACTO 5)	3-27514	480 x 375	780	580	670	200	620	80
HALL	325883	500 x 250	800	570	700	375	650	150
DIVERTA	327111	470x 440	805	530	700	280	610	150

**Montaż z półpostumentem**

I*	L	M
570	650	80
570	650	80
570	650	80
570	650	80
570	650	80
---	---	---
---	---	---
---	---	---



**\*Wymiar w przypadku zamontowania korka automatycznego, w przeciwnym przypadku należy zwiększyć wysokość odpływu o 40 mm (oprócz serii Veranda).**


- Umywalki dostarczane są z jednym otworem na baterię umiejscowionym centralnie z możliwością wybicia lub wycięcia dwóch dodatkowych otworów po bokach w miejscach wstępnie naciętych od spodu (wyjątki: patrz uwagi 1, 3).
- Wybijanie lub wycinanie otworów nabywca wykonuje we własnym zakresie.
- Półpostumenty zawieszane są na sprężynach mocowanych do śrub montażowych umywalki (oprócz serii Veranda - zawieszane na stelażu) dostarczane są ze śrubami montażowymi w komplecie z półpostumentem.

- 1) Druga końcówka nr ref. dotyczy umywalk bez otworu (do montażu baterii ściennej)
- 2) W przypadku montażu baterii elektronicznej w obudowie ceramicznej, należy doprowadzić pod umywalkę zasilanie 230 V.
- 3) Bez otworu na baterię z możliwością wybicia lub wycięcia otworu z lewej lub z prawej strony w miejscach wstępnie naciętych od spodu.
- 4) Umywalka narożna zawieszana na hakach dostarczanych w komplecie z umywalką. Przyłącza z lewej lub z prawej strony.
- 5) Umywalka ze zintegrowanym półpostumentem.
- 6) Umywalka nie posiada możliwości montażu baterii z korkiem automatycznym (wyposażonym w ciągła) w wersji z półpostumentem / przy montażu z półpostumentem.



**Umywalki blatowe**

SERIE	NR REF.	WYMIARY	I*	L	M
NEO SELENE	3-22307	510 x 395	540	620	150
JAVA	3-27863	560 x 475	540	620	150
CORAL	3-27875	620 x 490	540	620	150
DAMA	3-25324	600 x 475	540	620	150
DAMA SENSO	3-27515	580 x 485	540	620	150
GIRALDA	3-27465	600 x 475	540	620	150
MERIDIAN	3-27355	620 x 480	540	620	150
SIDNEY	3-27385	600 x 475	540	620	150
GEORGIA	3-27415	630 x 490	540	620	150
VERONICA	3-27375	635 x 475	540	620	150
AMERICA	3-27495	580 x 475	540	620	150
VERANDA 2)	3-27445	540 x 530	540	620	150
ALOA	3-27865	560 x 475	540	620	150
FORO 1)	3-27872	∅ 400	540	620	150
FORO 1)	3-27880	∅ 360	540	620	150
RODEO	3-27866	520 x 410	540	620	150
KALAHARI	3-27894	590 x 500	580	620	150






**\*Wymiar w przypadku zamontowania korka automatycznego, w przeciwnym przypadku należy zwiększyć wysokość odpływu o 40 mm.**

- Umywalki dostarczane są z otworem na baterie umiejscowionym centralnie z możliwością wybicia lub wycięcia dwóch dodatkowych otworów po bokach w miejscach wstępnie naciętych od spodu (oprócz serii Veranda, Neo Selene, Foro).
- Wybijanie lub wycinanie otworów nabywca wykonuje we własnym zakresie.
- Szablony wykroju w blacie wydrukowane są na jednostkowym opakowaniu w skali 1:1.

- 1)Umywalka bez otworu na baterie (bateria montowana do blatu) całkowicie szkliona, również od spodu.
- 2)W przypadku montażu baterii elektronicznej w obudowie ceramicznej, należy doprowadzić pod umywalkę zasilanie 230 V zgodnie z instrukcją montażu baterii.

**Umywalki półblatowe**

SERIE	NR REF.	WYMIARY	I*	L	M
VICTORIA	3-2739E	510 x 400	540	620	150
GIRALDA	3-27466	650 x 515	540	620	150
GIRALDA	3-27467	560 x 450	540	620	150
DAMA	3-25326	650 x 515	540	620	150
MERIDIAN	3-27357	650 x 520	540	620	150
SIDNEY	3-27387	650 x 520	540	620	150
GEORGIA	3-27417	670 x 520	540	620	150
VERONICA	3-27377	710 x 525	540	620	150


**Umywalki nablatowe**

SERIE	NR REF.	WYMIARY	I*	L	M	K	X
BOL 1)	3-27876	Φ 420	540	620	150	---	740
FONTANNA 2)	3-27877	600 x 480	460	540	150	200	650
HALL TOP	3-27882	520 x 440	530 4)	610	150	---	755
HALL TOP	3-27882	520 x 440	600 5)	640	150	---	755
HALL	3-27881	550 x 485	530 4)	610	150	280	710
HALL	3-27881	550 x 485	570 5)	610	150	280	710
DIVERTA	3-27110	750 x 440	530 4)	610	150	280	715
DIVERTA	3-27110	750 x 440	570 5)	610	150	280	715
DIVERTA	3-27111	470 x 440	530 4)	610	105	280	715
DIVERTA	3-27111	470 x 440	570 5)	610	150	280	715
DAMA SENSO COMPACTO narożna lewa	3-27518	680 x 425	540	610	150	280	710
DAMA SENSO COMPACTO narożna prawa	3-27519	680 x 425	540	610	150	280	710
HALL	325883	500 x 250	570	650	150	375	735
ELEMENT	327570	600 x 515	530	560	150	280	630

**Umywalki podblatowe**


SERIE	NR REF.	WYMIARY	I*	L	M
FIDJI	3-27873	560 x 475	540	620	150
BERNA 3)	3-27871	560 x 420	540	620	150
FORO	3-27884	φ 410	540	620	150

**\*Wymiar w przypadku zamontowania korka automatycznego, w przeciwnym przypadku należy zwiększyć wysokość odpływu o 40 mm.**

- Umywalki dostarczane są z otworem na baterie umiejscowionym centralnie z możliwością wybicia lub wycięcia dwóch dodatkowych otworów po bokach w miejscach wstępnie naciętych od spodu (oprócz Bol, Berna).
- Wybijanie lub wycinanie otworów nabywca wykonuje we własnym zakresie.
- Szablony wykroju w blacie wydrukowane są na jednostkowym opakowaniu w skali 1:1.

- 1)Umywalka bez otworu na baterie (bateria wysoka montowana do blatu, opcjonalnie: bateria Atai sztorcowa wysoka z korkiem automatycznym nr ref. 5A3434).
- 2)Umywalka mocowana do ściany.
- 3)Umywalka bez otworu na baterie (bateria montowana do blatu).
- 4)Wymiary w przypadku zastosowania syfonu Totem.
- 5)Wymiary w przypadku zastosowania syfonu butelkowego.

SERIA	INDEKS MISKI	ODPŁYW	INDEKS ZBIORNIKA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	P	R	S	T
POLO PLUS 1)	3-42299	POZIOMY	34129H/J	374	660	350	185	765	385	180	135	---	---	---	---	590	280	675	---	---
VICTORIA 1)	3-42300	POZIOMY	3-41395/M	405	655	350	185	765	385	180	140	---	---	---	---	590	280	680	---	---
VICTORIA 1)	3-42301	PIONOWY	3-41395/M	405	655	350	185	765	385	---	---	---	---	---	210	590	280	680	---	---
GIRALDA	3-42466	POZIOMY	3-41465	390	680	360	170	750	385	180	140	---	---	---	---	---	---	---	220	130
GIRALDA	3-42467	PIONOWY	3-41465	390	680	360	170	750	385	---	---	---	---	---	210	---	---	---	220	130
DAMA	3-42329	POZIOMY	3-4132D	405	685	355	170	745	385	180	140	---	---	---	---	---	---	---	220	130
DAMA	3-42324	PIONOWY	3-4132D	405	685	355	170	745	385	---	---	---	---	---	210	---	---	---	220	130
DAMA SENSO	3-42515	PODWÓJNY	3-41515	400	660	355	170	790	385	---	---	225	180	210	---	---	---	---	220	130
DAMA SENSO COMPACTO	3-42519	PODWÓJNY	3-41516	405	600	355	140	760	385	---	---	165	180	150	---	590	300	680	---	---
MERIDIAN	3-42356	POZIOMY	3-4135G	380	670	360	165	790	385	180	135	---	---	---	---	---	---	---	220	135
MERIDIAN	3-42357	PODWÓJNY	3-4135G	380	670	360	165	790	385	---	---	---	---	---	210	---	---	---	220	135
GEORGIA	3-42417	PODWÓJNY	3-41415	415	695	380	175	785	385	---	---	225	180	210	---	---	---	---	220	130
SIDNEY	3-42386	PODWÓJNY	3-41385	400	680	360	175	780	385	---	---	225	180	210	---	---	---	---	220	140
VERONICA	3-42376	PODWÓJNY	3-41377	420	680	365	180	770	385	---	---	225	185	210	---	---	---	---	210	160
AMERICA	3-42497	PODWÓJNY	3-41495	405	705	395	170	775	385	---	---	225	180	210	---	---	---	---	220	130
VERANDA 2)	3-42447	PODWÓJNY	3-41447	359	695	390	180	800	385	---	---	225	180	210	---	---	---	---	200	90
HAPPENING2)	342567	PODWÓJNY	341567	300	635	360	175	780	390	---	---	165	180	150	---	---	---	---	270	60
ELEMENT 2)	342577	PODWÓJNY	341570	305	675	370	170	785	395	---	---	225	180	210	---	---	---	---	270	60






1) Dwa rodzaje splukiwania: z funkcją „woda-stop” lub 3/6 l




2) Zasilanie zbiornika podtynkowe, wymaga poprzedniego przygotowania instalacji, zgodnie z instrukcją montażu kompaktu.

**Bidety stojące**

SERIA	NR REF.	A	B	C	D	E (z pokrywą)	F	G	H	I
POLO PLUS	3-35129903	350	535	170	185	43	180	150	385	100
VICTORIA	3-51309007	350	530	170	185	43	180	150	380	100
GIRALDA	3-57464	360	570	185	190	40	180	150	385	100
DAMA	3-51329	355	570	195	185	60	180	150	385	100
DAMA SENSO	3-55514	355	570	215	185	40	180	150	385	100
MERIDIAN	3-57354	360	590	205	185	40	180	150	385	100
GEORGIA	3-57414	380	650	195	185	40	180	150	385	100
SIDNEY	3-57384	360	590	195	185	35	180	150	385	100
VERONICA	3-57374	415	660	270	185	0	180	150	385	100
AMERICA	3-57490	395	645	200	190	40	180	150	385	100
VERANDA 1)	3-57449	390	640	270	190	0	180	130	385	100
HAPPENING	3-57564	360	560	265	195	0-5	180	80	390	100
ELEMENT	357574	370	545	220	195	0-5	180	80	395	100


**Bidety podwieszane**

SERIA	NR REF.	A	B	C	D	E (z pokrywą)	F	G	H	I
VICTORIA	3-5530500S	355	545	200	210	BRAK POKRYWY	100	150	400	100
GIRALDA	3-57465	360	560	185	205	BRAK POKRYWY	100	150	400	100
DAMA	3-57325	355	575	195	200	BRAK POKRYWY	100	150	400	100
DAMA SENSO	3-57515	355	570	205	205	BRAK POKRYWY	100	150	400	100
MERIDIAN	3-57357	360	585	200	210	Z POKRYWĄ	100	150	400	100
GEORGIA	3-57415	380	620	195	205	Z SIEDZISKIEM	100	150	400	100
SIDNEY	3-57385	360	590	195	210	BRAK POKRYWY	100	150	400	100
VERONICA	3-57375	410	630	240	210	Z POKRYWĄ	100	150	400	100
HAPPENING	3-57565	360	560	265	205	Z POKRYWĄ	100	130-150	400	100-120
ELEMENT	357575	370	545	220	210	BRAK POKRYWY	120	130-150	410	120




Bidety dostarczane są z jednym otworem na baterię umiejscowionym centralnie




1)W przypadku montażu baterii elektronicznej Veranda, należy doprowadzić zasilanie na 230 V za bidet.

**Miski stojące**


SERIA	NR REF.		A	B	C	ODPŁYW	H	I	J
POLO PLUS	344295007	LEJOWA	465	350	---	POZIOMY	385	180	340
POLO PLUS	344316005	Z PÓLKĄ	465	350	---	POZIOMY	380	185	340
POLO PLUS	344294007	LEJOWA	520	350	465	PIONOWY	385	---	340
MERIDIAN	344353001	LEJOWA	570	360	---	POZIOMY	385	180	335




odpływ poziomy


**Miski podwieszane**



SERIA	NR REF.		A	B	C	H	I	J
POLO PLUS	A346295000	LEJOWA	510	350	43	400	220	355
VICTORIA	346303	LEJOWA	525	355	50	395	220	355
GIRALDA	346467	LEJOWA	560	360	45	400	220	355
DAMA	346327	LEJOWA	575	355	50	400	220	355
DAMA SENSO	346517	LEJOWA	555	355	50	400	220	350
MERIDIAN	346355	LEJOWA	570	360	50	400	215	350
GEORGIA	346417	LEJOWA	620	380	50	400	215	350
SIDNEY	346387	LEJOWA	570	360	50	400	215	350
VERONICA	346373	LEJOWA	630	410	50	400	215	350
HAPPENING	346567	LEJOWA	560	360	50	400	215	350
MERIDIAN	346352005	Z PÓLKĄ	570	360	50	400	220	355



lejowa




z półką




**Pisuary**


SERIA	NR REF.		ZASILANIE
MURAL	353330001	BEZ POKRYWY	PIONOWE



URINET	359097...5	Z POKRYWĄ	POZIOME
--------	------------	-----------	---------




URITO	353315001	BEZ POKRYWY	PIONOWE
-------	-----------	-------------	---------



**Wanny akrylowe**


SERIA	NR REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
VERANDA	344295007	1900	1100	435	540	565	808	76	87,5	1725	935	420		
BALI	344295007	1400	1515	435	520	325	1075	85	230	1525	830	420	1453	1980
HONOLULU	344316005	1300	1365	435	520	285	995	85	280	1330	780	420	1308	1835
THALASSA	344295007	1850	1100	435	545	522	225	70	115	1620	960	420		
HAWAI	344316005	1850	1100	435	545	480	270	85	90	1670	990	420		
AMERICA	344295007	1800	1000	435	545	474	282	70	150	1500	774	420		
VYTHOS	344316005	1800	900	435	545	520	250	70	140	1520	760	420		
FRAGATA	344295007	1800	900	435	545	510	250	85	60	1680	700	420		
GOLETA	344295007	1800	800	435	545	295	400	80	40	1670	700	420		
MIAMI 1800	344295007	1800	850	435	545	282	425	70	74	1625	750	420		
MIAMI 1700	344295007	1700	850	435	545	282	425	70	74	1526	750	420		
CATAMARAN	344316005	1700	800	435	545	282	400	70	90	1510	660	420		
DAMA SENSO	344295007	1700	800	435	545	395	525	70	95	1510	595	420		
LEVANTE 1700	344316005	1700	750	435	545	282	375	70	60	1540	640	420		
LEVANTE 1600	344316005	1600	750	435	545	282	375	70	60	1440	640	420		
SURESTE 1700	344295007	1700	700	415	545	282	350	70	90	1510	600	400		
SURESTE 1600	344316005	1600	700	415	545	282	350	70	90	1410	600	400		
SURESTE 1500	344316005	1500	700	415	545	282	350	70	90	1310	600	400		
SURESTE 1400	344295007	1400	700	415	545	282	350	70	90	1210	600	400		
GENOVA ANGULAR 1350	344316005	1350	1545	415	545	275	1138	85	175	1540	990	400	1402	1890
GENOVA ANGULAR 1200	344316005	1200	1260	415	545	250	950	85	190	1300	820	400	1211	1680
GENOVA 1700x750	344295007	1700	750	415	545	282	375	70	90	1510	662	400		
GENOVA 1600x750	344316005	1600	750	415	545	282	375	70	90	1410	662	400		
GENOVA 1700x700	344295007	1700	700	415	545	282	350	70	90	1510	612	400		
GENOVA 1600x700	344316005	1600	700	415	545	282	350	70	90	1410	612	400		
GENOVA 1500x700	344295007	1500	700	415	545	282	350	70	90	1310	612	400		
GENOVA 1400x700	344295007	1400	700	415	545	282	350	75	90	1210	612	400		
NOVARA	---	1463	1612	435	535	388	1194	70	296	1594	1120	420	1500	2077



110÷175 America  
110÷140 Dama Senso


VERANDA  
THALASSA  
HAWAI  
AMERICA  
VYTHOS  
FRAGATA  
GOLETA  
MIAMI  
CATAMARAN  
DAMA SENSO  
LEVANTE  
SURESTE  
GENOVA

\* Wysokość montażu z obudową akrylową




BALI  
HONOLULU  
GENOVA narożna  
NOVARA

\* Wysokość montażu z obudową akrylową




**VARADERO**

\*Wysokość montażu z obudową akrylową




**WAIKIKI**

\*Wysokość montażu z obudową akrylową




**GEORGIA**

\*Wysokość montażu z obudową akrylową




**JAMAICA**

\*Wysokość montażu z obudową akrylową




**EMOTION**




**WAITARA**

\*Wysokość montażu z obudową akrylową



**DUET**





\*Wysokość montażu z obudową akrylową



**QUALIA**


**Wanny stalowe**

SERIA	NR REF.	A	B	C	D	E	F	G	H
SWING	220070..1	1800	800	1617	432	363	310	666	52
PRINCESS-N	220270..1	1700	750	1517	430	360	310	620	52
PRINCESS-N	220370..1	1600	750	1417	430	360	310	620	52
PRINCESS-N	220470..1	1500	750	1317	430	360	310	620	52
CONTESA	2358K0..0	1700	700	1525	415	360	310	575	55
CONTESA	2359K0..0	1600	700	1425	415	360	310	575	55
CONTESA	2360K0..0	1500	700	1325	415	360	310	575	55
CONTESA	2361K0..0	1400	700	1225	415	360	310	575	55
CONTESA	212106..1	1200	700	1045	415	360	290	575	55
CONTESA	212107..1	1000	700	875	372	300	275	575	55
CONTESA z siedziskiem	213100..1	1000	700	875	392	322	275	575	55




**Wanny żeliwne**

SERIA	NR REF.	A	B	C	D	E	F
NEWCAST	233650..0	1700	850	440	370	850	52
NEWCAST CLASSIC	2336A0..Y	1700	850	440	370	850	52




NEWCAST FUTURA	2336B0..0	1700	850	---	---	850	52
NEWCAST FUTURA	2336C0..0	1700	850	---	---	850	52




**Wanny żeliwne**

SERIA	NR REF.	A	B	E	F	G	H
AKIRA	232570..Y	1700	850	440	---	850	52
MING	230270..Y	1700	850	440	370	285	55
HAITI	232770..Y	1700	800	420	350	285	52
HAITI	233070..Y	1600	800	420	350	285	52
HAITI	233250..Y	1500	800	420	350	285	52
HAITI	233170..Y	1400	750	420	350	285	52
MALIBU	230960..0	1700	750	420	350	285	52
MALIBU	230970..0	1700	750	420	350	285	52
MALIBU	233350..Y	1700	700	420	350	285	52
MALIBU	233360..0	1700	700	420	350	285	52
MALIBU	231060..0	1600	750	420	350	285	52
MALIBU	231070..Y	1600	750	420	350	285	52
MALIBU	233450..Y	1600	700	420	350	285	52
MALIBU	233460..0	1600	700	420	350	285	52
MALIBU	231560..0	1500	750	420	350	285	52
MALIBU	231570..Y	1500	750	420	350	285	52






CONTINENTAL	212911..1	1700	700	420	350	285	52
CONTINENTAL	212912..1	1600	700	420	350	285	52
CONTINENTAL	212913..1	1500	700	420	350	285	52
CONTINENTAL	212914..1	1400	700	420	350	285	52
CONTINENTAL	211506..1	1200	700	390	330	260	52
CONTINENTAL	211507..1	1000	700	390	330	260	52



BANASEO	213000..1	1000	700	430	365	260	52
---------	-----------	------	-----	-----	-----	-----	----



	A	B	C
MULTICLIN PRO I	491	270	419,5 - 461,5
MULTICLIN PRO II	506	280	434,5 - 476,5


**Instalacja elektryczna**

-Wtyczka urządzenia MULTICLIN powinna zostać podłączona do gniazda elektrycznego o następującej charakterystyce:

Napięcie: 230 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Max. moc: 730 W


-Gniazdo powinno być umieszczone w miejscu nie narażonym na zalanie wodą, co najmniej 0,5 m ponad powierzchnią podłogi. Należy pamiętać, że kabel przyłączeniowy ma 1,2 m długości.

-Instalacja elektryczna musi być zgodna z obowiązującymi normami dotyczącymi instalacji niskiego napięcia. Instalacja mieszkaniowa musi być wyposażona w wyłącznik różnicowy 30mA oraz magnetyczny 6=10A (nie są one w wyposażeniu MULTICLIN).


WC Tureckie

SERIA	NR REF.
seria Bosfor - zasilanie poziome	345060001
seria Bosfor - zasilanie pionowe	345070001


zasilanie poziome




zasilanie pionowe




przykład montażu zasilanie poziome




seria Oriental	345090001
----------------	-----------



### Umywalki blatowe



### Umywalki podblatowe



### Umywalki półblatowe

